



Čj.: 450-1-2025-BAFA
Datum vystavení: 27.5.2025

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Datum přijetí vzorku: 4.4.2025
Místo provedení zkoušky: VŠCHT Praha
Datum provedení zkoušek: 26.5.2025

ZÁKAZNÍK
Firma: WETYZO, s.r.o.
Fakturační adresa: Horní 729, 700 30 Ostrava
IČ/DIČ: 29381681
Kontaktní osoba: Radek Michalík

Číslo vzorku: 2025-20-PV
Popis vzorku: Extrakt Cordyceps A

VÝSLEDKY STANOVENÍ

Analyt	Výsledek [mg/g]	% (w/w)	Nejistota %	Limit kvantifikace
Adenosin	6,83	0,68	30	0,05 mg/g
Kordycepin	22,87	2,29	30	0,05 mg/g



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek

Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 – Dejvice; kontakt: Martin.Kuchar@vscht.cz, 220 444 431

Čj.: 450-1-2025-BAFA

Datum vystavení: 27.5.2025

PROHLÁŠENÍ LABORATOŘE

Výsledky uvedené zde v protokolu se vztahují přímo ke vzorku, tak jak byl přijat od zákazníka. Laboratoř nezodpovídá za informace v protokolu dodané zákazníkem. Tento protokol nenahrazuje jiný dokument. Dále se protokol o zkoušce nesmí bez písemného souhlasu reprodukovat jinak než celý.

ZA TECHNICKOU SPRÁVNOST: Ing. Kateřina Knížková



Doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
vedoucí pracoviště

POUŽITÉ METODY

Analýza	Metoda	Poznámka
HPLC Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific) a MS systém AbSciex 6500 QTRAP (Sciex)	Stanovení adenosinu a kordycepinu s kalibrací	

Konec protokolu